

Bonvedro

Vass6R06s011-015




Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp2


*1-29-52  
Bonvedro ou  
Vass6R06s011-015*


*Monviedro ou Bonviedro*

*1-29-52*
















DESIGNATION Monvèdro ou Bonvèdro  
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 10-9-73 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x16  
disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 2

s3 4

s4 1

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Monvèdro ou Bonvèdro

CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturation : 4-9-74 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x18  
dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 3

s4 0

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Monvèdro ou Bonvèdro  
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 7-9-76 + 4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 6

s3 4

s4 2

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 1. 2. 9. 5. 2 ..... Désignation / Monvédro ou Bonvédro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3	30-3	3-4	6-4
1	4	0		1	2
2	8				
3	5	0	0	2	3
4	8				
5	6	1	1	2	5

Ole 4-4-73x

Année : 1974

Emplacement ..... 1. 2. 9. 5. 2 ..... Désignation / Monvédro ou Bonvédro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3	1-4		
1	3	1	2		
2	4	0	1		
3	4	2	4		
4	3	1	3		
5	3	1	3		

Ole 30-3-74x

+10

Année : 1975

Monviédra ou Bonviédra -

1. 29 52

Emplacement ..... Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		6.3	10.3	13.3				
1	4	0	0	0				
2	2	0	2	2				
3	4	0	1	h				
4	4	0	0	3				
5	4	0	40	1			-1	

D & 12.3.75 -

Année : 1976

Monviédra ou Bonviédra

Emplacement 1. 29 52 ..... Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		10.3	15.3					
1	8	0	0					
2	7							
3	9	1	3 *					
4	9	1	2 *					
5	6	1	2	-1				

D & 15.3.76



1531.02

6 R6 - 11.15

Couche	Nbre yeux	<del>Débourrement</del>		Nbre grap	<del>Ferti- lité</del>	Floraison			<del>Véraison</del>			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				1		27.5	30.5	3.6				
2				6			+7					
3				0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4				2								
5				4								

Désignation : *Monvêdro ou Bonvêdro*

Emplacement : *1-29 S2 + 3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.
- 42 - blanc (0) <sup>*light*</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) <sup>*et*</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
- 44 - blanches (0) <sup>*light*</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) <sup>*jaune*</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calus 72*



Désignation : *Nonvédre ou Bowvédre*  
Emplacement : *A-29 § 2 a.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*

N° ordre

Monviédro ou Bonviédro

Désignation :

1.2952

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

(1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) <sup>left</sup> - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) <sup>left</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72



Désignation :

Monviédra ou Bonviédra

Emplacement :

1.29 S2 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *dist.*

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) *dist.* tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) *dist.* entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) *dist.* entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72



N° d'ordre

Moniédra ou Boniédra

Désignation

1.29 §2.

VASSAL planche côté N° souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>14</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>18x17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ②<sup>light en l'gt ellipso Sept. 74</sup> - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8<sup>light</sup> - non coloré ①.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 73



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Monvêdro ou Bonvêdro  
1-29524.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 10 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1531 02

Désignation : Monnedro ou Bonnedro

Origine :

Emplacement : 1 . 29 82

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~LA~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).